

Fanvil



GRANDSTREAM

Catálogo de Telefonía IP

 - SkyTek Security

 - SkyTek Security

 - info@grupogys.com

 - www.skyteksecurity.hn



Compatibles Con



Teléfono IP empresarial para 2 líneas SIP, con pantalla LCD



2
Líneas

1
Año
GARANTÍA

Características:

- ✓ Audio HD con G.722
- ✓ Pantalla Dot-matrix con luz de fondo de 128 x 48p
- ✓ Botón de agenda / mensaje de voz recientemente aumentado
- ✓ 2 teclas de línea
- ✓ Luz LED2, Líneas SIP
- ✓ Soporta auriculares inalámbricos EHS
- ✓ Soporta Protocolo IPv4 e IPv6
- ✓ PoE integrado (sólo X1SP)

Modelo: X1F

Imagen	
LCD Principal	Dot - matrix con luz de fondo 128 x 48p
LCD Secundario	x
Botón DSS	x
Línea	2
Clave de Línea	2
Línea Telefónica Local	1,000
Registro de Llamada	600
IPv6	Si
Altavoz Harman	x
Códec Banda Ancha	G. 722, Opus
Bluetooth	x
Wi-Fi	x
PoE	X1S x X1SP
Red	10 / 100 Mbps
Auriculares EHS	Si
Montaje para Pared	Si
Soporte	2 ángulos ajustables de 45 y 50

Teléfono IP empresarial para 2 líneas SIP, con pantalla LCD 2.4"



2
Lineas

1
Año
GARANTÍA

Pantalla a Color

Características:

- ✓ Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas
 - ✓ 2 cuentas SIP
 - ✓ Voz HD
 - ✓ PoE Deshabilitado
 - ✓ 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps, modo puente para bypass a PC
 - ✓ Configuración IP: estático, DHCP, PPPoE
 - ✓ Control de acceso por red: 802.1x
 - ✓ 2 puertos RJ9 (Handset y Headphone)
- Modelo: X35

Teléfono IP empresarial para 2 líneas SIP, con pantalla LCD, POE



2
Lineas

1
Año
GARANTÍA

Pantalla a Color

PoE

Características:

- ✓ Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas
 - ✓ 2 cuentas SIP
 - ✓ Voz HD
 - ✓ PoE Habilitado
 - ✓ 2 puertos ethernet 10/100 mbps modo puente para bypass a PC
 - ✓ Configuración IP: estático, DHCP, PPPoE
 - ✓ Control de acceso por red: 802.1x
 - ✓ 2 puertos RJ9 (Handset y Headphone)
- Modelo: X35P

Teléfono IP empresarial para 2 líneas SIP, con pantalla LCD



20
Lineas

1
Año
GARANTÍA

Pantalla a Color

PoE

Características:

- ✓ 20 cuentas SIP
 - ✓ Voz HD
 - ✓ PoE Habilitado (802.3 af)
 - ✓ 3 Pantallas LCD (Principal 4.3" + 2 DSS 2.4")
 - ✓ 2 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps modo puente para bypass a PC
 - ✓ Configuración IP: estático, DHCP, PPPoE
 - ✓ Alimentación: PoE 802.3 af, 12 VCD @ 1 A (No incluye transformador)
- Modelo: X6



Teléfono IP empresarial hasta 20 líneas SIP 106 botones DSS, puertos Gigabit, soporta recepción video, PoE



PoE 1000M

20 line

HD



60 DSS

Wi-Fi

Características:

- ✓ 20 líneas SIP, conferencia de 3 vías, hotspot
- ✓ Puertos Gigabit
- ✓ Audio HD en altavoz y auricular
- ✓ Pantalla de color principal de 4.3"
- ✓ Compatible con auriculares EHS
- ✓ Compatibilidad con video Codec H.264 para recibir videollamadas
- ✓ 2 Puertos ethernet 10/100/1000 mbps modo puente para bypass a PC
- ✓ Configuración IP: Estático, DHCP, PPPoE
- ✓ Consumo con PoE 2.6W a 9W

Modelo: X210

Pantalla a Color

PoE

20 Líneas



Pantalla Principal a Color de 4.3".
Pantallas laterales de 2.3.5"

Elegantemente diseñado y con una gran pantalla a color de alta resolución de 4.3" y dos convenientes pantallas laterales de 3.5", el uso de este teléfono IP es más intuitivo que nunca.



Teléfono IP empresarial para 20 líneas SIP, pantalla táctil. Bluetooth integrado para diadema, PoE y hasta 127 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ Audio HD para altavoz y auricular
- ✓ Pantalla táctil de 7" (X7) * 5" para X7C
- ✓ Gigabit ethernet con Poe integrado
- ✓ Hasta 127 teclas en pantalla (X7)
*Hasta 60 teclas en pantalla DSS para X7C
- ✓ Bluetooth incorporado
- ✓ Conectividad Wi-Fi
- ✓ Integración de cámara IP / Videoportero SIP para monitoreo de puertas y desbloqueo a un toque.

Modelo: X7F

Teléfono IP empresarial para 20 líneas SIP, Bluetooth integrado para diademas, PoE y hasta 60 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ 20 Líneas SIP, conferencia de 3 vías, hotspot
- ✓ Pantalla a color de alta resolución de 5"
- ✓ Audio HD en altavoz y auricular
- ✓ Hasta 60 entradas de llaves DSS disponibles (12 físicas)
- ✓ Bluetooth incorporado para conectar auriculares
- ✓ Soporte de Codec H.264 de video para recibir llamadas de video
- ✓ Soporte con 2 ángulos ajustables de 40 y 50 grados

Modelo: X7C

Teléfono IP para Call Center, 2 líneas SIP, Pantalla LCD a color



2
Lineas

1
Año
GARANTÍA

Pantalla
a Color

PoE

Características:

- ✓ Pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas
 - ✓ 2 Cuentas SIP
 - ✓ Voz HD
 - ✓ Alimentación via PoE 802 af
 - ✓ Soporte RJ9 y puerto de auriculares 3.5mm
 - ✓ 2 puertos ethernet 10/100/1000 mbps modo puente para bypass a PC
 - ✓ Configuración IP: Estático, DHCP, PPPoE
 - ✓ Control de acceso por red: 802.1 x
- Modelo: X2P

Teléfono IP para Call Center con 3 líneas SIP y 4 teclas DSS (BLF)



3
Lineas

1
Año
GARANTÍA

Características:

- ✓ 3 cuentas SIP
 - ✓ Vxworks OS
 - ✓ Soporta SIP 2.0 (RFC3261) y RFC's relacionados
 - ✓ Comunicación con 3 servidores SIP y servidores proxy SIP de respaldo
 - ✓ Teclas programables de función (cada tecla 2 indicadores LED a color)
 - ✓ Agenda hasta para 500 registros
 - ✓ WAN / LAN: puertos Ethernet 10/100
- Modelo: C01

Diadema con tecnología AntiShock para teléfonos IP FANVIL



Características:

- ✓ Auriculares con cancelación de ruido
 - ✓ Ruido ECM
 - ✓ Micrófono de cancelación
 - ✓ Sistema de imanes de neodimio para una reproducción precisa y un audio balanceado
 - ✓ Conector para cable de teléfono RJ9
 - ✓ Cable con longitud de 2m
 - ✓ Cableado de Kevlar/ blindado con anti-oxidante estañado
- Modelo: HT101



Teléfono Wifi portátil empresarial, conectividad VoIP vía Wifi

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ Diseñado para adaptarse a una variedad de aplicaciones empresariales y del mercado vertical
- ✓ Conector auxiliar 3.5mm, puerto micro USB para carga
- ✓ Micrófono dual
- ✓ Retención, transferencia, desvío, conferencia de audio de 3 participantes, estacionamiento/recuperación de llamadas, estado de línea compartida
- ✓ Soporte para G.711 u/a G.729/B, G.722 (Banda Ancha)
- ✓ Bluetooth 4.2

Modelo: WP-820

IP-PBX GrandStream con 8 FX0 para 60 llamadas simultáneas

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ Un puerto de red Gigabit, 1 puerto USB, ranura de memoria SD
- ✓ Soporta hasta 500 extensiones SIP, 60 llamadas concurrentes
- ✓ Cancelación de Eco de lineade hasta 128ms procesado sobre DSP
- ✓ Pantalla gráfica LCD de 128 x 32 con botón de "Selección y OK"
- ✓ Soporta Qo5 en capa 3
- ✓ 19 idiomas soportados, entre ellos español
- ✓ Procesador ARM Cortex A8 1GHz, de gran capacidad de memoria

Modelo: UCM-6108



IP-PBX GrandStream con 2 FXO para 30 llamadas simultáneas

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ Procesador ARM Cortex A8 1GHz, de gran capacidad de memoria
- ✓ 2 puertos de red Gigabit (Lan/Wan) con PoE integrado
- ✓ USB, SD, router NAT integrado con soporte avanzado de QoS
- ✓ Soporta hasta 500 extensiones SIP, 30 llamadas concurrentes
- ✓ Pantalla gráfica LCD de 128x32 con botón de "Selección y OK"
- ✓ Soporta QoS en capa 3
- ✓ 19 idiomas soportados, entre ellos Español
- ✓ Rango de temperatura soportado: 0 C hasta 40 C

Modelo: UCM-6202

IP-PBX GrandStream con 4 FXO para 45 llamadas simultáneas

1
Año
GARANTÍA



Características:

- ✓ Procesador ARM Cortex A8 1GHz, de gran capacidad de memoria
- ✓ 2 puertos de red Gigabit (Lan/Wan) con PoE integrado
- ✓ USB, SD, router NAT integrado con soporte avanzado de QoS
- ✓ Soporta hasta 500 extensiones SIP, 45 llamadas concurrentes
- ✓ Pantalla gráfica LCD de 128x32 con botón de "Selección y OK"
- ✓ Códecs de video soportados: H264, H263, H263+
- ✓ 19 idiomas soportados, entre ellos Español
- ✓ Rango de temperatura soportado: 0 C hasta 40 C

Modelo: UCM-6204

